



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

De MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.050
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	1.750 lm
Lichtsterkte (nom.)	4.500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	46 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.750 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	89 V
Spanning (nom.)	89 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-R111 Elite


Eigenschappen behuizing en afmetingen		Volledige productnaam	
Lampafwerking	Reflector	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	
Lampvorm	R111 [R 111 mm]	Full EOC	871829168952200
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	68952200
Energie-efficiëntielabel	G	Materiaalnr. (12NC)	928195505330
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg	Lokale code	CDMR111E3593D40
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh	EAN/UPC - product/behuizing	8718291689522
EPREL-registratienummer	473281	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8718291689539
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D		
	40D		

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

