



CorePro LED Specialties

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

De LED-specialiteiten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd voor bepaalde toepassingen.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E27 [E27] |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 50.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.) | 240 graden |
| Lichtstroom | 950 lm |
| Kleuraanduiding | Wit (WH) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 100,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1,0 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 | |
|--|--|
|--|--|

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 9,5 W |
| Lampstroom (nom.) | 84 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 68 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,51 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Operationele temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 85 °C |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |


| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|-----|
| Lampafwerking | Mat |

CorePro LED Specialties

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lampvorm | Staaflamp |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntielabel | F |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 10 kWh |
| EPREL-registratienummer | 415169 |
| EyeComfort | Ja |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 |
| Volledige productnaam | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 |



| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871869681451200 |
| Bestelcode | 81451200 |
| Materiaaln. (12NC) | 929001901402 |
| Lokale code | 81451200 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718696814512 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8718696814529 |

Maatschets



| Product | D | C |
|--|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 37,2 mm | 114,3 mm |

Fotometrische gegevens




CELESTON Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


CorePro LED Specialties

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

