



PANTILO 28

Indoor pendelarmatuur E27 koper

Het cilindrische pendelarmatuur PANTILO 28 heeft een maximale pendellengte van 250 centimeter. PANTILO 28 heeft een cilindrische kap van verchroomde glas dat op basis van een individuele samenstelling tot een set van hanglampen kan worden gecombineerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003007
Fitting	E27
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
Kleur	koper
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	diffuus
Hoogte	17.2 cm
Diameter	28 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	1.298 kg
Brutogewicht	2.427 kg
BIG WHITE pagina	281

Aanbevolen Lichtbronnen

1005305	A60 E27 Mirrorhead , led lichtbron chroom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , led lichtbron goud 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , led lichtbron transparant 7,5W 2700K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , led lichtbron wit 3,6W 3000K CRI90 300°

Accessoires

145990	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspanningsrail, zwart, incl. montage toebehoren
143120	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning eenfase hoogspanningsopbouw rail, zwart, incl. trekcontlasting en draadstang
1002163	FITU single rozet , soft gold
1001542	HANGLAMPADAPTER , voor 3-fasen hoogvolt spanningsrail, verkeerswit, incl. montage toebehoren
145994	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspanningsrail, grijs, incl. montage toebehoren
132600	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, zwart, incl. trekcontlasting
132601	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, wit, incl. trekcontlasting
132605	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, chroom, incl. trekcontlasting
143121	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning eenfase hoogspanningsopbouw rail, wit, incl. trekcontlasting en draadstang

143124	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouwrail, zilvergrijs, incl. trekontlasting en draad- stang
--------	---