

Technisch specificatieblad

12 m opvanger met 6-benige opvangmaststaander

Artikelnummer: 5400812



- Tele-bliksembeveiligingssysteem voor beveiliging van installaties tegen directe blikseminslag, bijv. biogas-, gasdrukregel-, meet- en fotovoltaïsche buiteninstallaties
- Bestaande uit opvanger en opvangmaststaander
- Betonnen standvoet, randbescherming en draadstangen moeten afzonderlijk worden besteld

A2 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	5400812
Type	irod 12
Omschrijving 1	Telecom opvanger
Omschrijving 2	12 meter mast met statief
Fabrikant	OBO
Dimensie	12000mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10900 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

12 m opvanger met 6-benige opvangmaststaander


Artikelnummer: 5400812



Afmetingen



Lengte	12.000 mm
Maat B	3.000 mm
Afmeting d min.	85 mm
Maat L	12.000 mm



Technische gegevens

Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvangstang met statief

Technisch specificatieblad

12 m opvanger met 6-benige opvangmaststaander

Artikelnummer: 5400812



Technische gegevens

Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	nee
---	-----