


SELECTIEKAART ASN SONTHEIMER WERKSCHAKELAAR

NIEUW

SONTHEIMER WERKSCHAKELAARS PV/AC SPECIALS



AE-A551977 (1)

4-Polige 250A werkschakelaar die voorzien is van dubbel intern doorverbonden Ouneva aansluitklemmen, deze maken het mogelijk om koper of aluminium geleiders van 35 t/m 240mm² enkel of parallel aan te sluiten.

AE-A551978 (2)

4-Polige 125A werkschakelaar die voorzien is van enkele Ouneva aansluitklemmen, deze maken het mogelijk om koper of aluminium geleiders van 6 t/m 95mm² aan te sluiten.

* Specifieke wensen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

ARTIKELNUMMER	TYPENUMMER	AANTAL POLEN	AMPÈRE	kW 3X400V		AANSLUITING MM2	MAATVOERING BEHUIZING
				AC3	AC23		
AE-A551978	PV/125/4/1xAl-Cu-6-95mm ²	4	125	37	45	4 - 50 mm ²	360*360*170
AE-A551977	PV/250/4/2xAl-Cu-35-240mm ²	4	250	-	130	Vlag	540*540*170



ARTIKELNR.	TYPENR.	AANTAL POLEN	AMPÈRE	kW 3X400V		AANSLUITING MM2	WARTELINVOER		BEHUIZING
				AC3	AC23		ONDER/BOVEN	LINKS/RECHTS	
A532060	RLO25/2PM-D1/NS	2	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2	2xM25	2xM20	PM-D1
A532216	RLO16/3PM-D1/NS	3	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2			
A532061	RLO25/3PM-D1/NS	3	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2			
A532279	RLO32/3PM-D1/NS	3	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A532205	RLO40/3PM-D1/NS	3	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2			
A532219	RLO16/4PM-D1/NS	4	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2			
A532062	RLO25/4PM-D1/NS	4	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2			
A532351	RLO32/4PM-D1/NS	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A532363	RLO40/4PM-D1/NS	4	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2			



A532218	RLO16/3PM-D1/Z33-GB	3	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25	2xM20	PM-D1
A532064	RLO25/3PM-D1/Z33-GB	3	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2			
A532278	RLO32/3PM-D1/Z33-GB	3	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A532291	RLO40/3PM-D1/Z33-GB	3	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2			
A532328	RLO16/4PM-D1/Z33-GB	4	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2			
A532065	RLO25/4PM-D1/Z33-GB	4	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2			
A532350	RLO32/4PM-D1/Z33-GB	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A532362	RLO40/4PM-D1/Z33-GB	4	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2			



A532217	RLO16/3PM-D1/Z33-SW	3	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25	2xM20	PM-D1
A532067	RLO25/3PM-D1/Z33-SW	3	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2			
A532075	RLO32/3PM-D1/Z33-SW	3	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A532076	RLO40/3PM-D1/Z33-SW	3	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2			
A532221	RLO16/4PM-D1/Z33-SW	4	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2			
A532068	RLO25/4PM-D1/Z33-SW	4	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2			
A532072	RLO32/4PM-D1/Z33-SW	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A532073	RLO40/4PM-D1/Z33-SW	4	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2			



A433980	RLT63/3PM-D2/NS/PE/Z103	3	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	2xM32/M40	2xM20	PM-D2
A531829	RLT80/3PM-D2/NS/PE/Z103	3	80	22	30	2,5 - 35 mm2			
A433981	RLT63/4PM-D2/NS/PE/Z103	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2			
A531839	RLT80/4PM-D2/NS/PE/Z103	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2			



A422552	RLT63/3PM-D2/Z33-GB/PE/Z103	3	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	2xM32/M40	2xM20	PM-D2
A530431	RLT80/3PM-D2/Z33-GB/PE/Z103	3	80	22	30	2,5 - 35 mm2			
A530169	RLT63/4PM-D2/Z33-GB/PE/Z103	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2			
A531437	RLT80/4PM-D2/Z33-GB/PE/Z103	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2			



ARTIKEL-NR.	TYPENR.	AANTAL POLEN	AMPÈ-RE	kW 3X400V		AANSLUITING MM2	WARTELINVOER		
				AC3	AC23		ONDER/BOVEN	LINKS/RECHTS	BEHUI-ZING
A433693	RLT63/3PM-D2/Z33-SW/PE/Z103	3	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	2xM32/M40	2xM20	PM-D2
A434084	RLT80/3PM-D2/Z33-SW/PE/Z103	3	80	22	30	2,5 - 35 mm2			
A433612	RLT63/4PM-D2/Z33-SW/PE/Z103	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2			
A531819	RLT80/4PM-D2/Z33-SW/PE/Z103	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2			



A530434	RLT100/3PM-D3/NS/PE/Z103	3	100	30	37	4 - 50 mm2	2xM50/M63	2xM20	PM-D3
A531831	RLT125/3PM-D3/NS/PE/Z103	3	125	37	45	4 - 50 mm2			
A531840	RLT100/4PM-D3/NS/PE/Z103	4	100	30	37	4 - 50 mm2			
A530200	RLT125/4PM-D3/NS/PE/Z103	4	125	37	45	4 - 50 mm2			



A531790	RLT100/3PM-D3/Z33-GB-D2/PE/Z103	3	100	30	37	4 - 50 mm2	2xM50/M63	2xM20	PM-D3
A530161	RLT125/3PM-D3/Z33-GB-D2/PE/Z103	3	125	37	45	4 - 50 mm2			
A531438	RLT100/4PM-D3/Z33-GB-D2/PE/Z103	4	100	30	37	4 - 50 mm2			
A530172	RLT125/4PM-D3/Z33-GB-D2/PE/Z103	4	125	37	45	4 - 50 mm2			



A434203	RLT100/3PM-D3/Z33-SW-D2/PE/Z103	3	100	30	37	4 - 50 mm2	2xM50/M63	2xM20	PM-D3
A530162	RLT125/3PM-D3/Z33-SW-D2/PE/Z103	3	125	37	45	4 - 50 mm2			
A531820	RLT100/4PM-D3/Z33-SW-D2/PE/Z103	4	100	30	37	4 - 50 mm2			
A530435	RLT125/4PM-D3/Z33-SW-D2/PE/Z103	4	125	37	45	4 - 50 mm2			



A531792	RLT180/3K4/Z20-GB	3	180	75	90	10 - 185 mm2	Voorgestante wartelplaat	K4
A531793	RLT250/3K4/Z20-GB	3	250	110	132	10 - 185 mm2		
A532315	RLT315/3K4/Z20-GB	3	315	110	132	10 - 185 mm2		
A530201	RLT180/4K4/Z20-GB	4	180	75	90	10 - 185 mm2		
A530202	RLT250/4K4/Z20-GB	4	250	110	132	10 - 185 mm2		
A530405	RLT315/4K4/Z20-GB	4	315	110	132	10 - 185 mm2		



A531812	RLT180/3K4/Z20-SW	3	180	75	90	10 - 185 mm2	Voorgestante wartelplaat	K4
A531813	RLT250/3K4/Z20-SW	3	250	110	132	10 - 185 mm2		
A532316	RLT315/3K4/Z20-SW	3	315	110	132	10 - 185 mm2		
A531822	RLT180/4K4/Z20-SW	4	180	75	90	10 - 185 mm2		
A531843	RLT250/4K4/Z20-SW	4	250	110	132	10 - 185 mm2		
A532382	RLT315/4K4/Z20-SW	4	315	110	132	10 - 185 mm2		

Wij onderstrepen het belang van goede service.


ADVIES NODIG?



DAAR ZIJN WE VOOR.
BEL ONS OP 053 430 40 09 OF
MAIL INFO@OUDE-ELFERINK.NL



ARTIKELNR.	TYPENR.	AANTAL POLEN	AMPÈ- RE	kW 3X400V		AANSLUITING MM2	WARTELINVOER	
				AC3	AC23		ONDER/ BOVEN	LINKS/ RECHTS
A550840	RLO16/3PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	3	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25	2xM20
A533061	RLO25/3PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	3	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
A550112	RLO32/3PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	3	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
A551096	RLO40/3PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	3	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		
A551101	RLO16/4PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	4	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2		
A551102	RLO25/4PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	4	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
A551103	RLO32/4PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
A551104	RLO40/4PM-D1/Z33-SW/EMC/2xZ87	4	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		



A532756	RLO16/3PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	3	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25	2xM20
A551098	RLO25/3PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	3	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
A551099	RLO32/3PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	3	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
A551100	RLO40/3PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	3	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		
A551105	RLO16/4PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	4	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2		
A551106	RLO25/4PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	4	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
A551107	RLO32/4PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
A551108	RLO40/4PM-D1/Z33-GB/EMC/2xZ87	4	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		



A532940	RLT63/3PM-D2/Z33-SW/PE/Z103/EMC/2xZ87	3	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	2xM32/ M40	2xM20
A532744	RLT80/3PM-D2/Z33-SW/PE/Z103/EMC/2xZ87	3	80	22	30	2,5 - 35 mm2		
A551161	RLT63/4PM-D2/Z33-SW/PE/Z103/EMC/2xZ87	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2		
A551162	RLT80/4PM-D2/Z33-SW/PE/Z103/EMC/2xZ87	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2		



A551159	RLT63/3PM-D2/Z33-GB/PE/Z103/EMC/2xZ87	3	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	2xM32/ M40	2xM20
A551160	RLT80/3PM-D2/Z33-GB/PE/Z103/EMC/2xZ87	3	80	22	30	2,5 - 35 mm2		
A551165	RLT63/4PM-D2/Z33-GB/PE/Z103/EMC/2xZ87	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2		
A551166	RLT80/4PM-D2/Z33-GB/PE/Z103/EMC/2xZ87	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2		



A551155	RLT100/3PM-D3/Z33-SW-D2/Z103/EMC/2xZ87	3	100	30	37	4 - 50 mm2	2xM50/ M63	2xM20
A551156	RLT125/3PM-D3/Z33-SW-D2/Z103/EMC/2xZ87	3	125	37	45	4 - 50 mm2		
A551167	RLT100/4PM-D3/Z33-SW-D2/Z103/EMC/2xZ87	4	100	30	37	4 - 50 mm2		
A551168	RLT125/4PM-D3/Z33-SW-D2/Z103/EMC/2xZ87	4	125	37	45	4 - 50 mm2		



A551157	RLT100/3PM-D3/Z33-GB-D2/Z103/EMC/2xZ87	3	100	30	37	4 - 50 mm2	2xM50/ M63	2xM20
A551158	RLT125/3PM-D3/Z33-GB-D2/Z103/EMC/2xZ87	3	125	37	45	4 - 50 mm2		
A551163	RLT100/4PM-D3/Z33-GB-D2/Z103/EMC/2xZ87	4	100	30	37	4 - 50 mm2		
A551164	RLT125/4PM-D3/Z33-GB-D2/Z103/EMC/2xZ87	4	125	37	45	4 - 50 mm2		

SONTHEIMER WERKSCHAKELAARS

ATEX ZONE 21/22 & ATEX ZONE 21/22 EMC

sontheimer



ARTIKELNR.	TYPENR.	AANTAL POLEN	AMPÈ-RE	kW 3X400V		AANSLUITING MM2	WARTELINVOER	
				AC3	AC23		ONDER/BOVEN	LINKS/RECHTS
AE-120014	ATEX/HLO16/4V/Z33-SW/HV11	4 + 1xNo/Nc	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25 + M20 Blindstop	
AE-120015	ATEX/HLO25/4V/Z33-SW/HV11	4 + 1xNo/Nc	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
AE-120016	ATEX/HLO32/4V/Z33-SW/HV11	4 + 1xNo/Nc	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
AE-120017	ATEX/HLO40/4V/Z33-SW/HV11	4 + 1xNo/Nc	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		

AE-120018	ATEX/NLO16/4V/Z33-GB/HV11	4 + 1xNo/Nc	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25 + M20 Blindstop	
AE-120019	ATEX/NLO25/4V/Z33-GB/HV11	4 + 1xNo/Nc	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
AE-120020	ATEX/NLO32/4V/Z33-GB/HV11	4 + 1xNo/Nc	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
AE-120021	ATEX/NLO40/4V/Z33-GB/HV11	4 + 1xNo/Nc	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		

AE-120022	ATEX/HLO16/4V/Z33-SW/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25 + M20 Blindstop	
AE-120023	ATEX/HLO25/4V/Z33-SW/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
AE-120024	ATEX/HLO32/4V/Z33-SW/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
AE-120025	ATEX/HLO40/4V/Z33-SW/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		

AE-120026	ATEX/NLO16/4V/Z33-GB/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM25 + M20 Blindstop	
AE-120027	ATEX/NLO25/4V/Z33-GB/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
AE-120028	ATEX/NLO32/4V/Z33-GB/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
AE-120029	ATEX/NLO40/4V/Z33-GB/HV11/EMC	4 + 1xNo/Nc	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		

SONTHEIMER WERKSCHAKELAARS

PV/AC SCHAKELAARS



ARTIKELNR.	TYPENR.	AANTAL POLEN	AMPÈ-RE	kW 3X400V		AANSLUITING MM2	WARTELINVOER	
				AC3	AC23		ONDER/BOVEN	LINKS/RECHTS
AE-A551019	PV/25/2PM-D1/2xM25/PE	2	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2	2xM25	2xM20
AE-A551373	PV/32/2PM-D1/2xM25/1xM20/PE	2	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
AE-A551020	PV/25/4PM-D1/2xM25/PE	4	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2		
AE-A551268	PV/32/4PM-D1/2xM25/1xM20/PE	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
AE-A551279	PV/40/4PM-D1/2xM25/1xM20/PE	4	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		

A551820	WAO2792/RLO25/4PM-D2/Z33-SW/Z103	4	25	7,5	9	2,5 - 16 mm2	2xM32 1xM16	2xM20
A551821	WAO2793/RLO32/4PM-D2/Z33-SW/Z103	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2		
A551822	WAO2794/RLO40/4PM-D2/Z33-SW/Z103	4	40	11,5	15	2,5 - 16 mm2		

AE-A551823	PV/63/4PM-D3/PE	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	2xM32/M40 1xM20	2xM20
AE-A551824	PV/80/4PM-D3/PE	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2		
AE-A551891	PV/125/4PM-D3/PE	4	125	37	45	4 - 50 mm2		

kW 3X400V

ARTIKELNR.	TYPENUMMER	AANTAL POLEN	AMPÈRE	AC3	AC23	AANSLUITING MM2	MAATVOERING BEHUIZING	DEKSEL
AE-120066	RLT63/4-CA43S/Z33-SW	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	360*270*170	Gesloten
AE-120067	RLT80/4-CA43S/Z33-SW	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2	360*270*170	Gesloten
AE-120068	RLT100/4-CA43S/Z33-SW	4	100	30	37	4 - 50 mm2	360*270*170	Gesloten
AE-120069	RLT125/4-CA43S/Z33-SW	4	125	37	45	4 - 50 mm2	360*270*170	Gesloten
AE-120043	RLT63/4-CA43/Z33-SW	4	63	18,5	22	2,5 - 35 mm2	360*270*170	Transparant
AE-120044	RLT80/4-CA43/Z33-SW	4	80	22	30	2,5 - 35 mm2	360*270*170	Transparant
AE-120045	RLT100/4-CA43/Z33-SW	4	100	30	37	4 - 50 mm2	360*270*170	Transparant
AE-120046	RLT125/4-CA43/Z33-SW	4	125	37	45	4 - 50 mm2	360*270*170	Transparant



AE-120070	RLC160/4-CA44S/C20-SW	4	160	-	85	Vlag	360*360*170	Gesloten
AE-120071	RLC250/4-CA44S/C20-SW	4	250	-	130	Vlag	360*360*170	Gesloten
AE-120072	RLT160/4-CA44S/Z20-SW	4	160	50	75	10 - 185 mm2	360*360*170	Gesloten
AE-120073	RLT250/4-CA44S/Z20-SW	4	250	110	132	10 - 185 mm2	360*360*170	Gesloten
AE-120074	RLT315/4-CA44S/Z20-SW	4	315	110	132	10 - 185 mm2	360*360*170	Gesloten
AE-120047	RLC160/4-CA44/C20-SW	4	160	-	85	Vlag	360*360*170	Transparant
AE-120048	RLC250/4-CA44/C20-SW	4	250	-	130	Vlag	360*360*170	Transparant
AE-120049	RLT160/4-CA44/Z20-SW	4	160	50	75	10 - 185 mm2	360*360*170	Transparant
AE-120050	RLT250/4-CA44/Z20-SW	4	250	110	132	10 - 185 mm2	360*360*170	Transparant
AE-120051	RLT315/4-CA44/Z20-SW	4	315	110	132	10 - 185 mm2	360*360*170	Transparant



AE-120075	RLC160/4-CA84AS/C20-SW	4	160	-	85	Vlag	720*360*205	Gesloten
AE-120076	RLC250/4-CA84AS/C20-SW	4	250	-	130	Vlag	720*360*205	Gesloten
AE-120077	RLC315/4-CA84AS/C20-SW	4	315	-	165	Vlag	720*360*205	Gesloten
AE-120078	RLT160/4-CA84AS/Z20-SW	4	160	50	75	10 - 185 mm2	720*360*205	Gesloten
AE-120079	RLT250/4-CA84AS/Z20-SW	4	250	110	132	10 - 185 mm2	720*360*205	Gesloten
AE-120080	RLT315/4-CA84AS/Z20-SW	4	315	110	132	10 - 185 mm2	720*360*205	Gesloten
AE-120052	RLC160/4-CA84A/C20-SW	4	160	-	85	Vlag	720*360*205	Transparant
AE-120053	RLC250/4-CA84A/C20-SW	4	250	-	130	Vlag	720*360*205	Transparant
AE-120054	RLC315/4-CA84A/C20-SW	4	315	-	165	Vlag	720*360*205	Transparant
AE-120055	RLT160/4-CA84A/Z20-SW	4	160	50	75	10 - 185 mm2	720*360*205	Transparant
AE-120056	RLT250/4-CA84A/Z20-SW	4	250	110	132	10 - 185 mm2	720*360*205	Transparant
AE-120057	RLT315/4-CA84A/Z20-SW	4	315	110	132	10 - 185 mm2	720*360*205	Transparant



AE-120081	RLC160/4-CA66S/C20-SW	4	160	-	85	Vlag	540*540*170	Gesloten
AE-120082	RLC250/4-CA66S/C20-SW	4	250	-	130	Vlag	540*540*170	Gesloten
AE-120083	RLC315/4-CA66S/C20-SW	4	315	-	165	Vlag	540*540*170	Gesloten
AE-120084	RLC400/4-CA66S/C20-SW	4	400	-	210	Vlag	540*540*170	Gesloten
AE-120085	RLC630/4-CA66S/C20-SW	4	630	-	330	Vlag	540*540*170	Gesloten
AE-120086	RLT160/4-CA66S/Z20-SW	4	160	50	75	10 - 185 mm2	540*540*170	Gesloten
AE-120087	RLT250/4-CA66S/Z20-SW	4	250	110	132	10 - 185 mm2	540*540*170	Gesloten
AE-120088	RLT315/4-CA66S/Z20-SW	4	315	110	132	10 - 185 mm2	540*540*170	Gesloten
AE-120058	RLC160/4-CA66/C20-SW	4	160	-	85	Vlag	540*540*170	Transparant
AE-120059	RLC250/4-CA66/C20-SW	4	250	-	130	Vlag	540*540*170	Transparant
AE-120060	RLC315/4-CA66/C20-SW	4	315	-	165	Vlag	540*540*170	Transparant
AE-120061	RLC400/4-CA66/C20-SW	4	400	-	210	Vlag	540*540*170	Transparant
AE-120062	RLC630/4-CA66/C20-SW	4	630	-	330	Vlag	540*540*170	Transparant
AE-120063	RLT160/4-CA66/Z20-SW	4	160	50	75	10 - 185 mm2	540*540*170	Transparant
AE-120064	RLT250/4-CA66/Z20-SW	4	250	110	132	10 - 185 mm2	540*540*170	Transparant
AE-120065	RLT315/4-CA66/Z20-SW	4	315	110	132	10 - 185 mm2	540*540*170	Transparant



kW 3X400V

ARTIKEL-NUMMER	TYPENUMMER	AANTAL POLEN	AMPÈ-RE	AC3	AC23	AANSLUITING MM2	BEHUIZING
A551931	WAO2980/RLO16/3B1/Z33-GB	3	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	B1
A551932	WAO2982/RLO25/3B1/Z33-GB	3	25	7,5	9,0	2,5 - 16 mm2	
A551933	WAO2984/RLO32/3B1/Z33-GB	3	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2	
A551934	WAO2986/RLO40/3B1/Z33-GB	3	40	11,5	15,0	2,5 - 16 mm2	
A551938	WAO2981/RLO16/4B1/Z33-GB	4	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	
A551939	WAO2983/RLO25/4B1/Z33-GB	4	25	7,5	9,0	2,5 - 16 mm2	
A551940	WAO2985/RLO32/4B1/Z33-GB	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2	
A551941	WAO2987/RLO40/4B1/Z33-GB	4	40	11,5	15,0	2,5 - 16 mm2	



A551729	WAO2930/RLO16/3B1/Z33-SW	3	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	B1
A551730	WAO2932/RLO25/3B1/Z33-SW	3	25	7,5	9,0	2,5 - 16 mm2	
A551737	WAO2934/RLO32/3B1/Z33-SW	3	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2	
A551731	WAO2936/RLO40/3B1/Z33-SW	3	40	11,5	15,0	2,5 - 16 mm2	
A551735	WAO2931/RLO16/4B1/Z33-SW	4	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	
A551736	WAO2933/RLO25/4B1/Z33-SW	4	25	7,5	9,0	2,5 - 16 mm2	
A551738	WAO2935/RLO32/4B1/Z33-SW	4	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2	
A551739	WAO2937/RLO40/4B1/Z33-SW	4	40	11,5	15,0	2,5 - 16 mm2	



A551935	WAO2990/RLT63/3B2/Z33-GB	3	63	18,5	22,0	2,5 - 35 mm2	B2
A551936	WAO2992/RLT80/3B2/Z33-GB	3	80	22,0	30,0	2,5 - 35 mm2	
A551942	WAO2991/RLT63/4B2/Z33-GB	4	63	18,5	22,0	2,5 - 35 mm2	
A551943	WAO2993/RLT80/4B2/Z33-GB	4	80	22,0	30,0	2,5 - 35 mm2	



A551741	WAO2940/RLT63/3B2/Z33-SW	3	63	18,5	22,0	2,5 - 35 mm2	B2
A551743	WAO2942/RLT80/3B2/Z33-SW	3	80	22,0	30,0	2,5 - 35 mm2	
A551742	WAO2941/RLT63/4B2/Z33-SW	4	63	18,5	22,0	2,5 - 35 mm2	
A551744	WAO2943/RLT80/4B2/Z33-SW	4	80	22,0	30,0	2,5 - 35 mm2	



A551937	WAO2994/RLT100/3B3/Z33-GB	3	100	30,0	37,0	4 - 50 mm2	B3
A550883	WAO3001/RLT125/3B2/Z33-GB	3	125	37,0	45,0	4 - 50 mm2	
A551944	WAO2979/RLT100/4B3/Z33-GB	4	100	30,0	37,0	4 - 50 mm2	
A551945	WAO2995/RLT125/4B3/Z33-GB	4	125	37,0	45,0	4 - 50 mm2	



A551733	WAO2944/RLT100/3B3/Z33-SW	3	100	30,0	37,0	4 - 50 mm2	B3
A551734	WAO2955/RLT125/3B3/Z33-SW	3	125	37,0	45,0	4 - 50 mm2	
A551745	WAO2925/RLT100/4B3/Z33-SW	4	100	30,0	37,0	4 - 50 mm2	
A551746	WAO2946/RLT125/4B3/Z33-SW	4	125	37,0	45,0	4 - 50 mm2	





ARTIKELNR.	TYPENR.	AANTAL POLEN	AMPÈ-RE	kW 3X400V		AANSLUITING MM2	WARTELINVOER		BEHUI-ZING
				AC3	AC23		ONDER/BOVEN	LINKS/RECHTS	
A551709	RLT16/6PM-D1/NS	6	16	5,5	7,5	1 - 6 mm2	2xM25	2xM20	PM-D1
A551712	RLT20/6PM-D1/NS	6	20	5,5	9,5	1 - 6 mm2			
A551710	RLT16/6PM-D1/Z33-GB	6	16	5,5	7,5	1 - 6 mm2	2xM25	2xM20	PM-D1
A551713	RLT20/6PM-D1/Z33-GB	6	20	5,5	9,5	1 - 6 mm2			
A551711	RLT16/6PM-D1/Z33-SW	6	16	5,5	7,5	1 - 6 mm2	2xM25	2xM20	PM-D1
A551714	RLT20/6PM-D1/Z33-SW	6	20	5,5	9,5	1 - 6 mm2			
A551648	RLO16/6PM-D2/Z20-GB/Z103/2xPE	6	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM32/ M40	2xM20	PM-D2
A551650	RLO25/6PM-D2/Z20-GB/Z103/2xPE	6	25	7,5	9,0	2,5 - 16 mm2			
A551652	RLO32/6PM-D2/Z20-GB/Z103/2xPE	6	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A551654	RLO40/6PM-D2/Z20-GB/Z103/2xPE	6	40	11,5	15,0	2,5 - 16 mm2			
A551647	RLO16/6PM-D2/Z20-SW/Z103/2xPE	6	16	5,5	7,5	2,5 - 16 mm2	2xM32/ M40	2xM20	PM-D2
A551649	RLO25/6PM-D2/Z20-SW/Z103/2xPE	6	25	7,5	9,0	2,5 - 16 mm2			
A551651	RLO32/6PM-D2/Z20-SW/Z103/2xPE	6	32	9,5	11,5	2,5 - 16 mm2			
A551653	RLO40/6PM-D2/Z20-SW/Z103/2xPE	6	40	11,5	15,0	2,5 - 16 mm2			
A551656	RLT63/6PM-D3/Z20-GB/Z103/2xPE	6	63	18,5	22,0	2,5 - 35 mm2	2xM50/ M63	2xM20	PM-D3
A551658	RLT80/6PM-D3/Z20-GB/Z103/2xPE	6	80	22,0	30,0	2,5 - 35 mm2			
A551660	RLT100/6PM-D3/Z20-GB/Z103/2xPE	6	100	30,0	37,0	4 - 50 mm2			
A551662	RLT125/6PM-D3/Z20-GB/Z103/2xPE	6	125	37,0	45,0	4 - 50 mm2			
A551655	RLT63/6PM-D3/Z20-SW/Z103/2xPE	6	63	18,5	22,0	2,5 - 35 mm2	2xM50/ M63	2xM20	PM-D3
A551657	RLT80/6PM-D3/Z20-SW/Z103/2xPE	6	80	22,0	30,0	2,5 - 35 mm2			
A551659	RLT100/6PM-D3/Z20-SW/Z103/2xPE	6	100	30,0	37,0	4 - 50 mm2			
A551661	RLT125/6PM-D3/Z20-SW/Z103/2xPE	6	125	37,0	45,0	4 - 50 mm2			
A551664	RLT160/6K4/Z20-GB/2xPE	6	160	50,0	75,0	10 - 185 mm2	Voorgestante wartelplaat		K4
A551666	RLT250/6K4/Z20-GB/2xPE	6	250	110,0	132,0	10 - 185 mm2			
A551668	RLT315/6K4/Z20-GB/2xPE	6	315	110,0	132,0	10 - 185 mm2			
A551663	RLT160/6K4/Z20-SW/2xPE	6	160	50,0	75,0	10 - 185 mm2	Voorgestante wartelplaat		K4
A551665	RLT250/6K4/Z20-SW/2xPE	6	250	110,0	132,0	10 - 185 mm2			
A551667	RLT315/6K4/Z20-SW/2xPE	6	315	110,0	132,0	10 - 185 mm2			