



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	250 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,8 W
Lampstroom (nom.)	28 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,41
Spanning (nom.)	220-240 V

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.) 63 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking Mat

Lampvorm B35

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse F

Energieverbruik kWh/1.000 uur 3 kWh

EPREL-registratienummer 453194

CE-markering Ja

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

EyeComfort Ja

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens

Productnaam voor bestelling CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Volledige productnaam CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Full EOC 871951431240100

Bestelcode 8719514312401

Materiaalnr. (12NC) 929002966802

Lokale code 31240100


Nettogewicht (per stuk) 0,040 kg

EAN/UPC - product/behuizing 8719514312401

Numerator - Dozen per buitendoos 10


EAN/UPC - Case 8719514312418

Maatschets




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting
1-1 DIMENSIONAL LIGHT CURVE
1-2 2D CURVE
Page 11

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

