



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		Flikkerwaarde (PstLM)	
Lampvoet	E14		1
Nominale levensduur	15.000 hr	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Schakelcyclus	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	2,8 W
Lichtstroom	250 lm	Lampstroom (nom.)	28 mA
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W	Overeenkomstig vermogen	25 W
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurconsistentie	<6	Arbeidsfactor	0,41
Kleurweergave-index (CRI)	80	Spanning (nom.)	220-240 V
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.) 63 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking Mat

Lampvorm P45

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse F

Energieverbruik kWh/1.000 uur 3 kWh

EPREL-registratienummer 453196

CE-markering Ja

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

EyeComfort Ja

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens

Productnaam voor bestelling CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45
FR

Volledige productnaam CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45
FR

Full EOC 871951431244900

Bestelcode 8719514312449

Materiaaln. (12NC) 929002967102

Lokale code 31244900


Nettogewicht (per stuk) 0,020 kg

EAN/UPC - product/behuizing 8719514312449

Numerator - Dozen per buitendoos 10


EAN/UPC - Case 8719514312456

Maatschets




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

