



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)		0,4
Lampvoet	E14	Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Nominale levensduur	15.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Schakelcyclus	50.000	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	5 W	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Lampstroom (nom.)	44 mA	
Lichtstroom	470 lm	Overeenkomstig vermogen	40 W	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Arbeidsfactor	0,51	
Kleurconsistentie	<6	Spanning (nom.)	220-240 V	
Kleurweergave-index (CRI)	80			
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %			
Flikkerwaarde (PstLM)	1			

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453199
Energie-efficiëntieklasse	F
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Volledige productnaam	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431250000
Bestelcode	8719514312500
Materiaaln. (12NC)	929002968402
Lokale code	31250000
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514312500
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514312517

Maatschets



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

