

## CABLE GLISS

### Kabelglijmiddelspray

geschikt voor alle kabeltypen

Cable Gliss smeermiddelspray vermindert de wrijvingsweerstand en maakt het zo gemakkelijker om kabels, leidingen en draden in elektroinstallatiebuizen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CABLE GLISS Spray
Artikelnummer	124050
Eigenschappen	Tast plastic, rubber en lakken niet aan
	Tast constructiematerialen niet aan
	Droogt niet uit
	Plakt niet
	Geschikt als vochtbuffer
	Waterafstotend
Toepassing	Voor het intrekken van kabels en draden in elektroinstallatiebuizen

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Viscosity (20 °C)	1000 cP
Density	0.63 g/cm <sup>3</sup>
Heat resistance min	-50 °C
Heat resistance max	200 °C
Dielectric strength	12 kV/mm

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Glijmiddelspray
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Douanetariefnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311055473

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Blik	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	1	12	1176
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	65	65	275	1200
Breedte (mm)	65	65	210	800
Hoogte (mm)	200	200	275	1660
Netto gewicht (kg)	0.349	0.349	4.188	410.424
Bruto gewicht (kg)	0.349	0.349	4.25	436.79