

CSV-T

Schroef verbinder Cu en Al

voor Cu en Al met tussenschot met breekbouten

Schroefverbinders voor aluminium en koperen aders
RM/SM/RE/SE, geschikt voor verbindings- en
overgangsmoffen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CSV-T 6-50
Artikelnummer	255406
Notities	Voor het installeren wordt de Cellpack tegenhouder aanbevolen (zie accessoires).
Toepassing	Voor het verbinden van aders van RM/ SM (klasse 2), RE/SE (klasse 1) volgens DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	naam en oomsang	aanveiliging	maat
1	Lengte	Length	40,0 mm
1.1	lockschroef h 18	lock screw h 18	18,0 mm
1.2	lockschroef h 18 (in afsluit)	lock screw h 18 (in close)	18,0 mm
1.3	lockschroef h 18 (in afsluit)	lock screw h 18 (in close)	18,0 mm
1.4	lockschroef h 18 (in afsluit)	lock screw h 18 (in close)	18,0 mm

omschrijving	omschrijving	omschrijving	omschrijving
21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021

omschrijving	omschrijving	omschrijving	omschrijving
255406	255406	255406	255406
CEP0177	CEP0177	CEP0177	CEP0177

Testrapporten	IEC 61238-1
Materialen	Aluminium, vertint
Lengte L	40 mm
Lengte L1	18.5 mm
Diameter D1	9 mm
Diameter D2	11 mm
Diameter D3	18 mm
Number of bolts	2 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Schroefverbinders
	Montagehandleiding
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311137612

EAN-UPC	4010311137612			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	100	3600
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	107	107	420	1200
Breedte (mm)	75	75	250	800
Hoogte (mm)	17	17	140	1130
Netto gewicht (kg)	0.029	0.029	2.9	104.4
Bruto gewicht (kg)	0.029	0.029	3.2	122.6