

Technisch Gegevensblad

RF

Rolveren

voor elastisch blijvende contact

Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RF 0
Artikelnummer	456338
Notities	Rolveren zijn geen stroomdragende componenten.
Eigenschappen	Corrosiebestendig Mechanisch stabiel Garandeert een constante radiale contactdruk
Toepassing	Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek Voor soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (scherm, wapening, metalen mantel) en aardingselementen (koper aarddraad), koper gaasslang etc.)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Roestvrij (speciaal) staal
Selectie Opmerking	10 Rolveren
Breedte B	16 mm
Diameter cable min	6 mm
Diameter cable max	10 mm
Outer diameter	5.7 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	10 Rolveren
Douanetariefnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199610

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak	Pak	
Basishoeveelheid	1	10	10	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	139	139	139	
Breedte (mm)	82	82	82	
Hoogte (mm)	25	25	25	
Netto gewicht (kg)	0.001	0.01	0.01	
Bruto gewicht (kg)	0.001	0.013	0.013	