



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 400 HR 1CT/4

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GZZ9.5 [GZZ9.5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Theater
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h
Systeembeschrijving	Warme herstart
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	28080 lm
Lichtstroom (nom.)	31200 lm

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	326
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	321
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5830 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	92
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	400 W
Lampstroom (nom.)	7 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
--------------------	--------------

Luminaire Design Requirements

Lamp temperatuur (max.)	700 °C
-------------------------	--------


Kneptemperatuur (max.)	350 °C
------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871829122796000
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MSR 400 HR 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291227960
Bestelcode	22796000
Lokale code	MSR400HR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	928050205115
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,034 kg



Maatschets



MSR 400 HR 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens



XDPO_XDMSR_HR_--Spectral power distribution Colour

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

