



MSR

MSR 1200/2 1CT/3

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	G22 [G22]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Kleurweergave-index (nom.)	85
Hoofdtoepassing	Studio/Disco	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	800 h	Power (Rated) (Nom)	1200 W
Systeembeschrijving	Koude Ontsteking	Lampstroom (nom.)	13,8 A
Eisen aan armatuurontwerp		Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Kleurcode	2	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (min.)	93600 lm	Dimbaar	Nee
Lichtstroom (nom.)	104000 lm		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	302		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	320		

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	30x53mm
--------------------	---------

Luminaire Design Requirements


Lamp temperatuur (max.)	700 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens

Volledige productcode	872790091133600
Productnaam voor bestelling	MSR 1200/2.1CT/3

EAN/UPC - Product	8727900911336
Bestelcode	91133600
Lokale code	MSR1200/2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	3
SAP-materiaal	928171805114
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,150 kg


Maatschets




MSR 1200/2.1CT/3

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometrische gegevens



XDPB_XDMSR_CS-Spectral power distribution B/W



XDPO_XDMSR_CS-Spectral power distribution Colour

