



CorePro LEDbulb - Plastic

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|------------|
| Lampvoet | E27 [E27] |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h |
| Schakelcyclus | 50.000X |
| Technisch type | 5.5-40W |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|-----------------------|
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Bundelhoek (nom.) | 200 ° |
| Lichtstroom (nom.) | 470 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 85,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|--|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 5,5 W |
| Lampstroom (nom.) | 55 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 40 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s |
| Arbeidsfactor (nom.) | 0,5 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |


| Temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 75 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|--------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|--|-----|
| Lampafwerking | Mat |


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

Levensduur



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

