



CorePro LEDspot reflectorlampen

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	210 lm
Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	210 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampstroom (nom.)	23 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,1 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,1 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	57 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDspot reflectorlampen

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	R50 [R 50 mm]

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	397641

Productgegevens

Volledige productcode	871869681175700
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
EAN/UPC - Product	8718696811757
Bestelcode	81175700
Lokale code	81175700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929001891102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,054 kg


Maatschets




CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Product	D	C
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometrische gegevens




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

CorePro LEDspot reflectorlampen


Fotometrische gegevens




OSRAM PHOTOMETRICS 13 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

Levensduur



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

