



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [ G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	1.8-20W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

### Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	215 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	119,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampstroom (nom.)	260 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

### Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm	Capsule
----------	---------

# CorePro LEDcapsule LV

## Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	374874

## Productgegevens

Volledige productcode	871869976769300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

EAN/UPC - Product	8718699767693
Bestelcode	76769300
Lokale code	76769300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,008 kg


## Maatschets




CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

## Fotometrische gegevens




LEDcapsule LV 1,8W G4



LEDcapsule LV 1,8W G4 830


# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometrische gegevens




LEDcapsule LV 1,8W G4 830

## Levensduur



15K LED



15K LMP

