



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	3 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers


Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	PAR16 [PAR 2 inch]

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh

CorePro LEDspot MV


EPREL-registratienummer	391910
Productgegevens	
Volledige productcode	871869672135300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696721353
Bestelcode	72135300

Maatschets




CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Fotometrische gegevens




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD



Copyright 2021 Philips Lighting B.V. Page 18


LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

CorePro LEDspot MV

Levensduur



15K LED



15K LMP

