



Klassieke LED-gloeidraadlampen

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X
	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W

Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Goedkeuring en Toepassing	
Energy Efficiency Class	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
	574384

Klassieke LED-gloeidraadlampen

Productgegevens	
Volledige productcode	871951435483800
Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC - Product	8719514354838
Bestelcode	35483800
Lokale code	35483800

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003070702
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,030 kg


Maatschets




EELD Bulb A60 40W 470lm 2700K E27 D FR

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm


Fotometrische gegevens



LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 FR-GUL




LEDbulb MAS A60 3,4W E27 927 FR-LDD




LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 FR-POC

Klassieke LED-gloeidraadlampen

Levensduur



15K LED



15K LMP

