



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	8000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	220 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	78 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee


Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder

CorePro LEDcapsule MV - G9

Lampvorm	Capsule
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	453187
Productgegevens	
Volledige productcode	871951430389800

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
EAN/UPC - Product	8719514303898
Bestelcode	30389800
Lokale code	30389800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002495202
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets




CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Fotometrische gegevens



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD




General Uniform Lighting
1 x 1500x400x150mm 2W
1.2.2012

LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

