



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	8000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	400 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing


Lampafwerking	Helder
---------------	--------

CorePro LEDcapsule MV - G9

Lampvorm	Capsule
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	453190
Productgegevens	
Volledige productcode	871951430393500

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
EAN/UPC - Product	8719514303935
Bestelcode	30393500
Lokale code	30393500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002495502
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Maatschets




CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




LEDCapsule Core-Pro 3,2W G9 827-GUL



LEDCapsule CorePro 3,2W G9 827-LDD

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 827-POC

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

