

PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9

HALOPIN® OVEN | Halogeen ovenlampen



Toepassingsgebieden

- Bakovens

Productvoordelen

- Optimaal halogeengehalte voor hoge temperaturen
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	40 W
Nominaal vermogen	40.00 W
Nominale spanning	230 V
Arbeidsfactor λ	1,00

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	490 lm
Lichtstroom efficiëntie	12 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.75
Lichtkleur	1027
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	100



Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0 s

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	43.00 mm
Afstand a / LCL	22,0 mm
Diameter	14,00 mm
Maximale diameter	12 mm
Product gewicht	2,8 g

Levensduur

Levensduur	2000 h
Aantal schakelcycli	50000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G9
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Buis

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	40.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	HSGST/C/UB-40-230-G9-22
Bestelreferentie	66740 OVEN

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G9
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	43.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	14,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	14,00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.460
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.411
Overeenkomstige uitstralingshoek	SPHERE_360
EPREL ID	931185
Model number	AC35348,AC35348,AC35348

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321703576	Vouwdoos 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	8.00 g	0.04 dm ³
4008321703583	Verzenddoos 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	118.00 g	0.93 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.