



MHN-TD

MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Tweekneeps kwarts metaalhalogeenlampen in koel wit licht (4200K) met een goede kleurweergave ($R_{a} > 80$).

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	155,0 W
Spanning (nom.)	98 V
Spanning (nom.)	98 V
Algemene informatie	
Lampvoet	RX7S [RX7s]
Gebruiksstand	P45 [Parallel $\pm 45^\circ$ of horizontaal (HOR)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	12.500 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K

Lichtrendement (nom.) (min.)	73 lm/W
Lichtrendement (nominaal)	81 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	TD
Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (max.)	12,3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	12,3 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	155 kWh
EPREL-registratienummer	473.320


MHN-TD

Productgegevens

Full EOC	871829121536300
Productnaam voor bestelling	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Bestelcode	21536300
Lokale code	MHNTD150W842
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928076505190
Volledige productnaam	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Case	8718291215370

Maatschets



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm


Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

