



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,440 A
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Regelsystemen en dimmers	
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Ja
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtstroom	3.350 lm	Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Goedkeuring en toepassing	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44	Energie-efficiëntielabel	G
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403	Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
Lichtrendement (nominaal)	93 lm/W	EPREL-registratienummer	423379
Kleurweergave-index (CRI)	82	Productgegevens	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Full EOC	871150063195440
Energieverbruik	36,8 W	Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

Bestelcode	63195440
Lokale code	TLD36W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	927921083023


Volledige productnaam	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
EAN/UPC - Case	8711500631961

## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

## Levensduur

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

