



# CorePro LEDspot reflectorlampen

## CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lampvoet                       | E27 [E27]   |
| Nominale levensduur            | 15.000 hr   |
| Schakelcyclus                  | 50.000      |
| Lighting Technology            | LED         |
| Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone |

| Eisen aan armatuurontwerp                 |                    |
|---|--------------------|
| Kleurcode                                 | 827 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 36 graden          |
| Lichtstroom                               | 210 lm             |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 400 cd             |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 2700 K             |
| Lichtrendement (nominaal)                 | 70,00 lm/W         |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.) | 210 lm |
|-------------------------------------|--------|

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Line Frequency                    | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                   | 3 W          |
| Lampstroom (nom.)                 | 23 mA        |
| Overeenkomstig vermogen           | 40 W         |
| Opstarttijd (nom.)                | 0,1 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht          | 0.1 s        |
| Vermogensfactor (fractie)         | 0.5          |
| Spanning (nom.)                   | 220-240 V    |

| Temperatuur                 |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 47 °C |

| Regelsystemen en dimmers |     |
|--------------------------|-----|
| Dimbaar                  | Nee |

# CorePro LEDspot reflectorlampen

## Mechanische eigenschappen en behuizing

|               |               |
|---------------|---------------|
| Lampafwerking | Helder        |
| Lampvorm      | R63 [R 63 mm] |

## Goedkeuring en toepassing


|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Geschikt voor accentverlichting | Ja      |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur   | 3 kWh   |
| EPREL-registratienummer         | 397.643 |
| CE-markering                    | Ja      |
| EU RoHS-conform                 | Ja      |

## Productgegevens

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871869681179500 |
|----------|-----------------|


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling      | CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D |
| Bestelcode                       | 81179500                                |
| Lokale code                      | 81179500                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6                                       |
| Materiaalnummer (12NC)           | 929001891302                            |
| Volledige productnaam            | CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696811801                           |

## Maatschets




| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D | 63 mm | 102 mm |

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

# CorePro LEDspot reflectorlampen

## Fotometrische gegevens



## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

