



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	210 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominaal)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	2,1 W
Lampstroom (nom.)	210 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,8
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

# CorePro LEDcapsule LV

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm Capsule

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntielabel F  
Geschikt voor accentverlichting Nee  
Energieverbruik kWh/1.000 uur 3 kWh  
EPREL-registratienummer 374.870  
CE-markering Ja  
EU RoHS-conform Ja

## Productgegevens

Full EOC 871869976753200


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Bestelcode	76753200
Lokale code	76753200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002389402
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
EAN/UPC - Case	8718699767549

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D



# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometrische gegevens



CorePro LEDcapsule LV 2.1-20W G4 827 D Page 11

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

