



CorePro LEDbulb - Plastic

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	107 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat

CorePro LEDbulb - Plastic

Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	397.635
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869657771400



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830
Bestelcode	57771400
Lokale code	CB60W830E27-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001304732
Volledige productnaam	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830
EAN/UPC - Case	8718696577721

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

