




## PANTILO 20

### Indoor pendelarmatuur E27 koper

Het cilindrische pendelarmatuur PANTILO 20 heeft een maximale pendellengte van 250 centimeter. PANTILO 20 heeft een cilindrische kap van verchroomde glas dat op basis van een individuele samenstelling tot een set van hanglampen kan worden gecombineerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003005
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
Kleur	koper
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	diffuus
Hoogte	21.3 cm
Diameter	20 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	0.942 kg
Brutogewicht	1.766 kg
BIG WHITE pagina	162

## Aanbevolen Lichtbronnen

1005265	ST64 E27 , led lichtbron goud 7,5W 2500K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , led lichtbron wit 3,6W 3000K CRI90 300°
1005303	A60 E27 , led lichtbron transparant 7,5W 2700K CRI90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , led lichtbron chroom 7,5W 2700K CRI90 180°

## Accessoires

1001542	HANGLAMPADAPTER , voor 3-fasen hoogvolt spanningsrail, verkeers- wit, incl. montage toebe- horen
1002163	FITU single rozet , soft gold
132600	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, zwart, incl. trekontlasting
132601	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, wit, in- cl. trekontlasting
132605	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, chroom, incl. trekontlas- ting
143120	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouw rail, zwart, incl. tre- kontlasting en draadstang
143121	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouw rail, wit, incl. tre- kontlasting en draadstang
143124	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouw rail, zilvergrijs, incl. trekontlasting en draad- stang
145990	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspan- ningsrail, zwart, incl. montage toebehoren

145994

HANGLAMPADAPTER ,  
voor driefasen hoogspan-  
ningsrail, grijs, incl. mon-  
tagetoebereiden