



CorePro LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube 600mm 8W840

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtverdeling van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		80
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Schakelcyclus	200.000X	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eisen aan armatuurontwerp		Power (Rated) (Nom)	8 W
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Bundelhoek (nom.)	240 °	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Lichtstroom (nom.)	800 lm	Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Temperatuur	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W	T-omgeving (max.)	45 °C
Kleurconsistentie	<6	T-omgeving (min.)	-20 °C

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869671103300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC - Product	8718696711033
Bestelcode	71103300
Local order code	CTEM060SO8W840
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	10
SAP Material	929001338602
SAP Net Weight (Piece)	0,120 kg


Maatschets



TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrische gegevens



General Information
Page 10


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Fotometrische gegevens




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Levensduur



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

