



CorePro LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtverdeling van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	80
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		70 %
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Schakelcyclus	200.000X	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eisen aan armatuurontwerp		Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Bundelhoek (nom.)	240 °	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Lichtstroom (nom.)	1600 lm	Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Kleuraanduiding	Koel Daglicht	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K	Temperatuur	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110,00 lm/W	T-omgeving (max.)	45 °C
Kleurconsistentie	<6	T-omgeving (min.)	-20 °C

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	15 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869671109500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC - Product	8718696711095
Bestelcode	71109500
Local order code	CTEM120SO14W865
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	10
SAP Material	929001338902
SAP Net Weight (Piece)	0,215 kg



Maatschets



TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrische gegevens




LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Fotometrische gegevens




SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Levensduur



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

