



CorePro LEDspot reflectorlampen

CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	1.4-25W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	105 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	105 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,4 W
Lamp Current (Nom)	13 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,1 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.1 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	42 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	Yes

CorePro LEDspot reflectorlampen

Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869681173300
Productnaam voor bestelling	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D
EAN/UPC - Product	8718696811733
Bestelcode	81173300

Local order code	81173300
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	6
SAP Material	929001891002
SAP Net Weight (Piece)	0,054 kg


Maatschets




R50 3-25W 105lm 36D 2700K E14 No

Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm


Fotometrische gegevens



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND





LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

CorePro LEDspot reflectorlampen

Levensduur



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

