



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens


Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)		2 W
Lampvoet	G9 [G9]	Lamp Current (Nom)		9,5 mA
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Overeenkomstig vermogen		25 W
Nominale levensduur (nom.)	10000 h	Opstarttijd (nom.)		0,5 s
Schakelcyclus	5.000X	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)		0,5 s
Technisch type	2-25W	Arbeidsfactor (nom.)		0,8
Eisen aan armatuurontwerp		Spanning (nom.)		220-240 V
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Temperatuur		
Lichtstroom (nom.)	200 lm	T-omgeving (max.)		35 °C
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	T-omgeving (min.)		-20 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	T-behuizing maximaal (nom.)		100 °C
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W	Regelsystemen en Dimmers		
Kleurconsistentie	<6	Dimbaar		Nee
Kleurweergave-index (nom.)	80	Goedkeuring en Toepassing		
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)		A++
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Geschikt voor accentverlichting		No
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz			

CorePro LEDcapsule MV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869973500500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G
EAN/UPC - Product	8718699735005
Bestelcode	73500500

Local order code	73500500
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	929002326202
SAP Net Weight (Piece)	0,006 kg



Maatschets



R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS


Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5 mm	50 mm

Fotometrische gegevens



LEDcapsule 2W G9 827



LEDcapsule 2W G9 827



LEDcapsule G9

CorePro LEDcapsule MV

Levensduur



10K

10K

