



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2.7-28W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	330 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	122,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lamp Current (Nom)	340 mA
Overeenkomstig vermogen	28 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,65
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No

CorePro LEDcapsule LV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869976777800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
EAN/UPC - Product	8718699767778
Bestelcode	76777800

Local order code	76777800
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	929002389302
SAP Net Weight (Piece)	0,010 kg


Maatschets




Capsule G4 2.4W-28W 280lm 3000K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm


Fotometrische gegevens



LEDcapsule LV 2,7W G4 830



LEDcapsule LV 1W G4



LEDcapsule LV 2,7W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Levensduur



15K LED

15K LMP

