



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	G9 [ G9]		4,8 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lamp Current (Nom)	44 mA
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Overeenkomstig vermogen	60 W
Schakelcyclus	50.000X	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Technisch type	4.8-60W	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
		Arbeidsfactor (nom.)	0.4
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	99 °C
Lichtstroom (nom.)	570 lm		
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Regelsystemen en Dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,00 lm/W	Goedkeuring en Toepassing	
Kleurconsistentie	<6	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kleurweergave-index (nom.)	80	Geschikt voor accentverlichting	No
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		


# CorePro LEDcapsule MV

## Productgegevens

Volledige productcode	871869965818200
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
EAN/UPC - Product	8718699658182
Bestelcode	65818200
Local order code	65818200

SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	929002059802
SAP Net Weight (Piece)	0,012 kg



## Maatschets



G9 230V 5W-55W 600lm 36D 3000K GU9 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm


## Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting  
© 2020 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

# CorePro LEDcapsule MV

## Levensduur



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

