



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2.7-28W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	315 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	116,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lamp Current (Nom)	340 mA
Overeenkomstig vermogen	28 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,65
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No

CorePro LEDcapsule LV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869976775400
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827
EAN/UPC - Product	8718699767754
Bestelcode	76775400

Local order code	76775400
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	929002389202
SAP Net Weight (Piece)	0,008 kg


Maatschets




Capsule G4 2.4W-28W 280lm 2700K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm


Fotometrische gegevens



LEDcapsule LV 2,7W G4 827



LEDcapsule LV 2,7W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV

Levensduur



15K LED

15K LMP

