



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in toepassingen met lagere temperaturen. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	2G11 [2G11]		Koel Wit (CW)
Hoofdtoepassing	Lage temperatuur [Low Temperature environment]	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	385
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [High Frequency (HF)]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	87 lm/W
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	98 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	95 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	97 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	94 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	82 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	93 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	50 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	92 %
		Lm-beh.fact 12kh vlg specs	91 %
		Lm-beh.fact 16kh vlg specs	90 %
		Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	55 W
Lichtstroom (nom.)	4800 lm		
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4800 lm		

MASTER PL-L Polar 4 Pin


Lampstroom (nom.)	0.550 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	18 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	61 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150026164940
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - Product	8711500261649
Bestelcode	26164940
Local Code	PLLPOLAR55W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927931584070
Netto gewicht (per stuk)	134.000 g
ILCOS Code	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets




PL-L 55W/840/4P LT HF


Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	510 mm	535 mm	541.6 mm

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Fotometrische gegevens



Lichtkleur /840



Lichtkleur /840

