



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [ G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	1.8-20W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	215 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	119,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lamp Current (Nom)	260 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No

# CorePro LEDcapsule LV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869976769300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
EAN/UPC - Product	8718699767693
Bestelcode	76769300

Local order code	76769300
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	929002389102
SAP Net Weight (Piece)	0,008 kg



## Maatschets



Capsule G4 1.9W-20W 200lm 3000K Non-Dim


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

## Fotometrische gegevens



LEDcapsule LV 1,8W G4


LEDcapsule LV 1,8W G4 830



LEDcapsule LV 1,8W G4 830

# CorePro LEDcapsule LV

## Levensduur



15K LED

15K LMP

