



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4-40W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	480 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lamp Current (Nom)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	86 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No

CorePro LEDcapsule MV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869976673300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
EAN/UPC - Product	8718699766733
Bestelcode	76673300

Local order code	76673300
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	929002390002
SAP Net Weight (Piece)	0.012 kg


Maatschets




Capsule G9 40W 400lm 2700K G9 Dim 15khrs

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometrische gegevens




LEDcapsule MV 4W G9 827




Calsolux Phenometrics 43	Philips Lighting B.V.	Page 10
--------------------------	-----------------------	---------

LEDcapsule MV 4W G9 827




LEDcapsule MV 2,6W G9

Levensduur



15K LED



15K LMP

