

Kabeldoos

Abox 100-10²



Abox 100-10²

Kabeldoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 81041001
Afmetingen: 140 x 140 x 79 mm

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, met IP54 invoerwartels, M32,
afdichtbereik 13 - 23 mm, met afsluitdoppen
M32

**grijs, met bovenliggende schroefklemmen,
5-polig - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)**



Naar industrieel product:
<https://www.spelsberg.nl/p/49041001>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Max. aderdoorsnede:	10 mm ²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm

Afmetingen

Hoogte:	79 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M25-gro - combiset

KS M32 - combiset

KST M25-17 - koppelstukken

KST M25-33 - koppelstukken

KST M32 - koppelstukken

NS 35-106 - DIN-rail

WST M20 - Wurgnippel

WST M25 - Wurgnippel

WST M32 - Wurgnippel

WNI M20 - wurgnippel

WNI M25 - wurgnippel

WNI M32 - wurgnippel

SNI M20 - snijnippel

SNI M25 - snijnippel

SNI M32 - snijnippel

KVR M20-MGM - kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

KVR M25-MGM - kabelwartel

KVR M32-MGM - kabelwartel

AST M20 - invoerwartel

AST M25 - invoerwartel

AST M32 - invoerwartel

VST M20 - afsluitdoppen

VST M25 - afsluitdoppen

VST M32 - afsluitdoppen

DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

BST M20/sw - ventilatiewartels

BST M20 - ventilatiewartels

RST M20 - Buiswartels

Abox 100 KLS-10² - klemblok

Abox PST - verzegelset

Abox 100 MPI - montageplaat
