

Kabeldoos

Abox-i 100-L



Abox-i 100-L

Kabeldoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 49091001

Afmetingen: 140 x 140 x 79 mm

Kabeldoos - industrie kwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met IP66 dubbele membraaninvoeringen, M32, afdichtbereik 14 - 21 mm

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsgraad:	IP65
Max. aderdoorsnede:	10 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm

Afmetingen

Hoogte:	79 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm
slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	Door DLG bevestigde ammoniak bestendigheid conform DLG-testprotocol
Klasse:	DNVGL-gecertificeerd – classificatie: schepen en offshore installaties

Toebehoren

KS M32 - combiset

KST M25-17 - koppelstukken

KST M25-33 - koppelstukken

KST M32 - koppelstukken

NS 35-106 - DIN-rail

KVR M20-MGM - kabelwartel

KVR M25-MGM - kabelwartel

KVR M32-MGM - kabelwartel

DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

BST M20/sw - ventilatiewartels

BST M20 - ventilatiewartels

Abox 100 KLS-10² - klemblok

Abox PST - verzegelset

Abox 100 MPI - montageplaat
