

Blacklight BL368 Linear T5

F8W T5 BL368
0000089



Caratteristiche prodotto

- Blacklight BL368 T5 UV-A lamp with spectral peak at 368nm



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F8W T5 BL368
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940422
Colore della luce	BL368 Blacklight
Potenza nominale (W)	8.00
Tensione del prodotto (V)	56
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288000893

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F8W T5 BL368
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+50°C
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940422

Blacklight BL368 Linear T5

F8W T5 BL368

0000089

Dati ottici

Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Colore della luce	BL368 Blacklight
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	8.00
Corrente (A)	0.145
Tensione di rete (V)	230-240V
Tensione del prodotto (V)	56
Control gear required	Sì
Transformer required	No
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	145

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	300.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	288.3
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	293.0-295.4
Max. Lamp Length (mm) - C/L	302.5
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.023

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288000893
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.3
Larghezza imballo singolo (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288000890
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	11.0
Packaging outer depth (cm)	10.5


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì

Blacklight BL368 Linear T5
F8W T5 BL368
0000089

Scopo previsto	Flykilling - Insect attraction
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI

