



Decoratieve LED-lampen

LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

De nieuwe Philips Deco-collectie lichtbronnen transformeert je ruimte met een perfecte melange van (warm) wit licht in een gastvrije verblijfsruimte. Door zijn superieure levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte profiteer je van zacht en gelijkmatig verdeeld licht in een trendy en stijlvolle sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X
Technisch type	2.3-12W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	820 [CCT van 2000 K]
Lichtstroom (nom.)	125 lm
Kleuraanduiding	Flame
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	54,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W


Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	12 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Transparant amber
Lampvorm	Overig
Goedkeuring en Toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh

Decoratieve LED-lampen

Productgegevens	
Volledige productcode	871869959349000
Productnaam voor bestelling	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND
EAN/UPC - Product	8718699593490
Bestelcode	59349000
Lokale code	59349000

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	929001935501
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,110 kg


Maatschets




Bulb Heart 230V 4-12W 125lm 2000K E27 ND

Product	D	C
LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	127 mm	168 mm

Fotometrische gegevens



LEDClassic 12W E27 Other Transparent Amber 820 ND



LEDClassic 12W E27 Other Transparent Amber 820 ND

General Uniform Lighting

1 x 8200019355

1 x 125 lm

Photometric diagram

Quantity selection diagram

Utilization factor table

Lighting tables

Catalux Photometria 4.5



Philips Lighting B.V.

Page 1/1

LEDClassic 12W E27 Other Transparent Amber 820 ND

Decoratieve LED-lampen

Levensduur



LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

