



verso systeemkast. Een robuuste, volledig gelaste stalen behuizing en dubbele, versterkte deur met 3 in hoogte verstelbare, verzinkte legborden (75 kg draagkracht), 2x 100 mm, 4x 125 mm, 4x 175 mm laden met 100% uitschuifbare geleiders (75 kg draagkracht). Afwerking in duurzame poedercoating RAL 7035 lichtgrijs/RAL 7035 lichtgrijs. BxDxH: 1300x550x2000mm.

Width mm: 1300
Depth mm: 550
Height mm: 2000
Gross weight kg: 215.08
EAN code: 5039350124918
Customs Tariff Number UK01: 94032080
Country of Origin UK01: GB

Produkteigenschaften

Product oppervlak	Poedercoating
-------------------	---------------

Product materiaal	Plaatstaal
-------------------	------------

Colour	Lichtgrijs
--------	------------

RAL colour	RAL 7035
------------	----------

Name secondary colour	Lichtgrijs
-----------------------	------------

2nd RAL colour	RAL 7035
----------------	----------

Artikelbeschreibungen

Description SAP / 1	verso vleugeldeurkast 13520.5
---------------------	-------------------------------

Description SAP / 2	met 3 legborden en 8 lades
---------------------	----------------------------

Description SAP / 3	BxDxH: 1300x550x2000mm
Description SAP / 4	RAL 7035 / RAL 7035
Product brand	verso

Schubladen

Aantal schuifladen	8
Draagvermogen schuiflade	75 kg
Schuifladen hoogte 1	100mm
Schuifladen hoogte 2	100mm
Schuifladen hoogte 3	125mm
Schuifladen hoogte 4	125mm
Schuifladen hoogte 5	125mm
Schuifladen hoogte 6	125mm
Schuifladen hoogte 7	175mm
Schuifladen hoogte 8	175mm

Schrank, Gehäuse, Werkbank und EAP

Belastbaarheid stelling	75kg
Aantal deuren	2



Soort deur	Vlak
Door height 1	1925 mm