



verso garderobekast met geventileerde deur en scheidingswand. Een robuuste, volledig gelaste stalen behuizing met een scheidingswand in het midden en een dubbele, geventileerde deuren met 2 in hoogte verstelbare, verzinkte legborden (75 kg draagkracht) 4x 100 mm, 4x 175 mm laden met 100% uitschuifbare geleiders (75 kg draagkracht). Afwerking in duurzame poedercoating RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw. BxDxH: 1050x550x1000mm.

Width mm: 1050  
Depth mm: 550  
Height mm: 1000  
Gross weight kg: 113.19  
EAN code: 5039350026557  
Customs Tariff Number UK01: 94032080  
Country of Origin UK01: GB

## Produkteigenschaften

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Product oppervlak | Poedercoating |
|-------------------|---------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Product materiaal | Plaatstaal |
|-------------------|------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Colour | Gentiaanblauw |
|--------|---------------|

|            |          |
|------------|----------|
| RAL colour | RAL 5010 |
|------------|----------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Name secondary colour | Lichtgrijs |
|-----------------------|------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| 2nd RAL colour | RAL 7035 |
|----------------|----------|

## Artikelbeschreibungen

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Description SAP / 1 | verso garderob. vent. 10510.3 |
|---------------------|-------------------------------|

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Description SAP / 2 | met 2 legborden, 8 lades en verdeling |
|---------------------|---------------------------------------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Description SAP / 3 | BxDxH: 1050x550x1000mm |
| Description SAP / 4 | RAL 7035 / RAL 5010    |
| Product brand       | verso                  |

## Schubladen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Aantal schuifladen       | 8     |
| Draagvermogen schuiflade | 75 kg |
| Schuifladen hoogte 1     | 100mm |
| Schuifladen hoogte 2     | 100mm |
| Schuifladen hoogte 3     | 175mm |
| Schuifladen hoogte 4     | 175mm |
| Schuifladen hoogte 5     | 100mm |
| Schuifladen hoogte 6     | 100mm |
| Schuifladen hoogte 7     | 175mm |
| Schuifladen hoogte 8     | 175mm |

## Schrank, Gehäuse, Werkbank und EAP

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Belastbaarheid stelling | 75kg |
| Aantal deuren           | 2    |



|               |              |
|---------------|--------------|
| Soort deur    | Geventileerd |
| Door height 1 | 925 mm       |