



verso garderobekast met geventileerde deur en scheidingswand. Een robuuste, volledig gelaste stalen behuizing met een scheidingswand in het midden en dubbele, geventileerde deuren met 2 in hoogte verstelbare, verzinkte stalen legborden (75 kg draagkracht). en 3x 100 mm, 5x 125 mm laden met 100% uitschuifbare geleiders (75 kg draagkracht). Afwerking in duurzame poedercoating RAL 7035 lichtgrijs/RAL 7035 lichtgrijs. BxDxH: 1050x550x1000mm.

Width mm: 1050
Depth mm: 550
Height mm: 1000
Gross weight kg: 109.31
EAN code: 5039350116128
Customs Tariff Number UK01: 94032080
Country of Origin UK01: GB

Produkteigenschaften

Product oppervlak	Poedercoating
-------------------	---------------

Product materiaal	Plaatstaal
-------------------	------------

Colour	Lichtgrijs
--------	------------

RAL colour	RAL 7035
------------	----------

Name secondary colour	Lichtgrijs
-----------------------	------------

2nd RAL colour	RAL 7035
----------------	----------

Artikelbeschreibungen

Description SAP / 1	verso garderob. vent. 10510.4
---------------------	-------------------------------

Description SAP / 2	met 2 legborden, 8 lades en verdeling
---------------------	---------------------------------------

Description SAP / 3	BxDxH: 1050x550x1000mm
---------------------	------------------------

Description SAP / 4	RAL 7035 / RAL 7035
---------------------	---------------------

Product brand	verso
---------------	-------

Schubladen

Aantal schuifladen	8
--------------------	---

Draagvermogen schuiflade	75 kg
--------------------------	-------

Schuifladen hoogte 1	100mm
----------------------	-------

Schuifladen hoogte 2	100mm
----------------------	-------

Schuifladen hoogte 3	100mm
----------------------	-------

Schuifladen hoogte 4	125mm
----------------------	-------

Schuifladen hoogte 5	125mm
----------------------	-------

Schuifladen hoogte 6	125mm
----------------------	-------

Schuifladen hoogte 7	125mm
----------------------	-------

Schuifladen hoogte 8	125mm
----------------------	-------

Schrank, Gehäuse, Werkbank und EAP

Belastbaarheid stelling	75kg
-------------------------	------

Aantal deuren	2
---------------	---



Soort deur	Geventileerd
Door height 1	925 mm