

PG POLAIRE GRIP 010

0010-PXGF

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

5.300 kg (brut)

4.600 kg (net)

10

3 760035 034421

13 "

165/75R13

175/70R13

195/65R13

205/60R13

225/55R13

245/50R13

275/45R13

14 "

175/65R14

185/60R14

205/55R14

225/50R14

15 "

165/60R15

185/55R15

195/50R15

205/50R15

225/45R15

245/40R15

16 "

175/50R16

195/45R16

215/40R16

225/40R16

245/35R16

255/35R16

17 "

185/40R17

195/40R17

215/35R17

Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

PG POLAIRE GRIP 020

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

20

0020-PXGF

5.300 kg (brut)

4.600 kg (net)



13 "

165/80R13

175/75R13

185/70R13

205/65R13

215/60R13

14 "

165/70R14

185/65R14

195/60R14

210/55R17

215/55R14

15 "

165/65R15

175/60R15

195/55R15

215/50R15

235/45R15

16 "

165/55R16

175/55R16

185/50R16

205/45R16

235/40R16

17 "

185/45R17

205/40R17

225/35R17

18 "

225/30R18

235/30R16

Liste complète des affectations sur
www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

PG POLAIRE GRIP 030

0030-PXGF

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

5.400 kg (brut)

4.700 kg (net)



3 760035 034445

30

13 "

170/80R16
195/70R13
225/60R13

14 "

165/75R14
175/70R14
190/65R16
205/60R14
225/55R14

15 "

185/60R15
205/55R15
225/50R15
240/45R16
245/45R15

16 "

185/55R16
195/50R16
215/45R16
225/45R16
245/40R16
255/40R16

17 "

195/45R17
215/40R17
245/35R17
255/35R17

18 "

205/35R18
215/35R18
245/30R18
255/30R18

Liste complète des affectations sur
www.polaire.eu

PG POLAIRE GRIP 040

0040-PXGF

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par 5.400 kg (brut)

4.700 kg (net)



40

13 "	15 "	16 "	17 "	18 "	19 "
175/80R13	155/75R15	175/60R16	185/50R17	205/40R18	225/30R19
185/75R13	165/70R15	195/55R16	205/45R17	225/35R18	20 "
235/60R13	175/65R15	205/50R16	225/40R17	235/35R18	275/20R20
255/55R13	195/60R15	235/45R16	235/40R17	265/30R18	METRIC
	215/55R15	265/40R16	265/35R17		195/620R420
14 "	235/50R15				
175/75R14	255/45R15				
185/70R14	265/45R15				
195/65R14	285/40R15				
215/60R14					

Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

PG POLAIRE GRIP 050

0050-PXGF

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

5.500 kg (brut)

4.800 kg (net)



50

13 "

185/80R13

195/75R13

205/70R13

14 "

165/80R14

190/70R14

195/70R14

205/65R14

225/60R14

15 "

165/75R15

175/70R15

185/65R15

205/60R15

225/55R15

245/50R15

275/45R15

345/35R15

16 "

185/60R16

215/50R16

245/45R16

275/40R16

17 "

175/55R17

195/50R17

215/45R17

245/40R17

275/35R17

20 "

245/25R20

18 "

215/40R18

245/35R18

285/30R18

19 "

215/35R19

235/30R19

245/30R19

305/25R19

Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

PG POLAIRE GRIP 060

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

60

0060-PXGF

5.500 kg (brut)

4.800 kg (net)



13 "

205/75R13

14 "

175/80R14

185/75R14

215/65R14

235/60R14

15 "

185/70R15

195/65R15

215/60R15

235/55R15

16 "

165/70R16

195/60R16

205/55R16

215/55R16

225/50R16

235/50R16

255/45R16

17 "

205/50R17

225/45R17

235/45R17

255/40R17

265/40R17

18 "

205/45R18

225/40R18

255/35R18

265/35R18

295/30R18

19 "

225/35R19

255/30R19

265/30R19

315/25R19

20 "

225/30R20

275/25R20

Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

PG POLAIRE GRIP 070

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

70

0070-PXGF

5.600 kg (brut)

4.900 kg (net)



13 "

195/80R13

14 "

185/80R14

195/75R14

205/70R14

245/60R14

15 "

165/80R15

175/75R15

205/65R15

225/60R15

265/50R15

270/50R15

16 "

165/75R16

175/70R16

185/65R16

205/60R16

225/55R16

245/50R16

17 "

185/60R17

195/55R17

215/50R17

245/45R17

275/40R17

315/35R17

18 "

175/55R18

195/50R18

215/45R18

235/40R18

245/40R18

275/35R18

315/30R18

325/30R18

19 "

235/35R19

245/35R19

275/30R19

285/30R19

335/25R19

20 "

235/30R20

245/30R20

285/25R20

295/25R20

METRIC

205/650R440

215/650R440

Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

PG POLAIRE GRIP 080

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

80

13 "

205/80R13

14 "

215/70R14

255/60R14

15 "

175/80R15

185/75R15

195/70R15

215/65R15

235/60R15

275/50R15

16 "

195/65R16

215/60R16

235/55R16

250/50R16

255/50R16

17 "

175/65R17

205/55R17

225/50R17

255/45R17

285/40R17

0080-PXGF

5.600 kg (brut)

4.900 kg (net)

18 "

175/60R18

205/50R18

225/45R18

255/40R18

285/35R18

295/35R18

335/30R18

19 "

205/45R19

225/40R19

255/35R19

295/30R19

305/30R19

355/25R19

20 "

225/35R20

255/30R20

265/30R20

305/25R20

315/25R20



Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 090

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

90 16 "

14 "
195/80R14
205/75R14
225/70R14
265/60R14
15 "
195/75R15
205/70R15
225/65R15
245/60R15
285/50R15

165/80R16
175/75R16
185/70R16
205/65R16
225/60R16
245/55R16
265/50R16

17 "

185/65R17
195/60R17
215/55R17
235/50R17
265/45R17
295/40R17
335/35R17

18 "

195/55R18
215/50R18
235/45R18
245/45R18
265/40R18
275/40R18
315/35R18

0090-PXGF

5.700 kg (brut)

5.000 kg (net)

19 "

235/40R19
265/35R19
275/35R19
315/30R19
325/30R19

20 "

235/35R20
245/35R20
275/30R20
285/30R20
325/25R20
335/25R20
345/25R20

21 "

235/30R21
245/30R21
275/25R21
295/25R21

METRIC

245/680R460
265/680R500



Liste complète des affectations sur
www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les véhicules Complete list of dimensions on www.polaire.eu
et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit,
Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen
Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 100

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

100

14 "

205/80R14

215/75R14

15 "

185/80R15

215/70R15

275/55R15

295/50R15

16 "

175/80R16

185/75R16

195/70R16

215/65R16

255/55R16

17 "

205/60R17

225/55R17

245/50R17

255/50R17

275/45R17

18 "

205/55R18

225/50R18

255/45R18

285/40R18

19 "

205/50R19

225/45R19

245/40R19

255/40R19

285/35R19

295/35R19

335/30R19

20 "

225/40R20

255/35R20

295/30R20

21 "

255/30R21

375/20R21

22 "

255/25R22

METRIC

245/690R500

0100-PXGF

5.700 kg (brut)

5.000 kg (net)



Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 110

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0110-PXGF



3 760035 034520

110

5.700 kg (brut)

19 " 5.000 kg (net)

155/70R19

175/60R19

20 "

175/55R20

235/40R20

265/35R20

275/35R20

305/30R20

315/30R20

21 "

265/30R21

275/30R21

325/25R21

22 "

235/30R22

275/25R22

285/25R22

METRIC

225/700R480

14 "

225/75R14

235/70R14

275/60R14

15 "

165/95R15

185/85R15

195/80R15

205/75R15

225/70R15

235/65R15

255/60R15

305/50R15

16 "

205/70R16

235/60R16

17 "

185/70R17

205/65R17

215/60R17

235/55R17

18 "

195/60R18

215/55R18

235/50R18

265/45R18

295/40R18

345/35R18

195/55R19

215/50R19

235/45R19

265/40R19

305/35R19

345/30R19

Liste complète des affectations sur
www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilisations et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 120

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

120

0120-PXGF

5.800 kg (brut)

5.100 kg (net)



14 "

215/80R14

15 "

215/75R15

245/65R15

16 "

185/80R16

195/75R16

215/70R16

225/65R16

245/60R16

275/55R16

295/50R16

17 "

225/60R17

245/55R17

275/50R17

18 "

195/65R18

205/60R18

225/55R18

245/50R18

275/45R18

19 "

205/55R19

225/50R19

245/45R19

275/40R19

285/40R19

315/35R19

325/35R19

20 "

195/50R20

215/45R20

245/40R20

255/40R20

285/35R20

325/30R20

335/30R20

21 "

245/35R21

255/35R21

285/30R21

295/30R21

355/25R21

22 "

245/30R22

255/30R22

295/25R22

305/25R22

METRIC

235/710R460

365/710R540

Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les véhicules Complete list of dimensions on www.polaire.eu et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 130

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

130 16 "

245/65R16

14 "

255/60R16

225/80R14

265/60R16

255/70R14

265/70R14

15 "

185/80R17

205/70R17

205/80R15

215/65R17

215/80R15

225/65R17

225/75R15

235/60R17

235/70R15

245/60R17

245/70R15

255/55R17

255/65R15

265/55R17

265/65R15

315/45R17

275/60R15

18 "

16 "

185/70R18

195/80R16

215/60R18

205/75R16

225/60R18

215/75R16

235/55R18

225/70R16

245/55R18

235/65R16

250/50R18

18 "

255/50R18

265/50R18

285/45R18

295/45R18

19 "

155/80R19

225/55R19

235/50R19

245/50R19

255/45R19

265/45R19

275/45R19

295/40R19

345/35R19

0130-PXGF

6.100 kg (brut)

5.400 kg (net)

20 "

195/55R20

235/45R20

245/45R20

265/40R20

275/40R20

295/35R20

305/35R20

315/35R20

345/30R20

21 "

245/40R21

265/35R21

275/35R21

285/35R21

305/30R21

315/30R21

325/30R21

22 "

245/35R22

265/30R22

275/30R22

285/30R22

315/25R22

335/25R22

23 "

305/25R23



Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 140

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

140

15 "

225/80R15

235/75R15

255/70R15

275/65R15

16 "

195/85R16

205/80R16

235/70R16

255/65R16

275/60R16

17 "

195/80R17

205/75R17

215/70R17

235/65R17

255/60R17

275/55R17

18 "

215/65R18

235/60R18

255/55R18

275/50R18

285/50R18

19 "

215/60R19

235/55R19

255/50R19

285/45R19

20 "

225/50R20

235/50R20

255/45R20

265/45R20

285/40R20

295/40R20

325/35R20

335/35R20

0140-PXGF

6.400 kg (brut)

5.700 kg (net)

21 "

195/55R21

235/45R21

255/40R21

265/40R21

295/35R21

305/35R21

22 "

255/35R22

265/35R22

295/30R22

305/30R22

23 "

275/30R23

315/25R23

24 "

275/25R24



Liste complète des affectations sur
www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les véhicules lourds ou mi-lourds à jantes amovibles et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 150 0150-PXGF

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

6.400 kg (brut)

5.700 kg (net)



150

15 "	18 "	20"	21"	22"	23"
245/75R15	225/65R18	245/50R20	245/45R21	245/40R22	295/30R23
265/70R15	245/60R18	275/45R20	275/40R21	255/40R22	
16 "	265/55R18	305/40R20	285/40R21	275/35R22	24"
215/80R16			315/35R21	285/35R22	255/30R24
225/75R16	19"			315/30R22	285/25R24
245/70R16	245/55R19				
265/65R16	265/50R19				
285/60R16	275/50R19				
	295/45R19				
17 "					
225/70R17					
245/65R17					
265/60R17					

Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes amovibles et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 160

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

160

15 "

235/80R15

255/75R15

275/70R15

295/65R15

16 "

225/80R16

235/75R16

255/70R16

275/65R16

17 "

225/75R17

235/70R17

255/65R17

275/60R17

18 "

225/70R18

235/65R18

255/60R18

285/55R18

19 "

235/60R19

255/55R19

285/50R19

20 "

235/55R20

255/50R20

265/50R20

285/45R20

295/45R20

21 "

265/45R21

295/40R21

22 "

265/40R22

295/35R22

305/35R22

23 "

305/30R23

24 "

275/30R24

0160-PXGF

6.200 kg (brut)

5.500 kg (net)



Liste complète des affectations sur

www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou moyens à jantes amovibles et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 170

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

170

0170-PXGF

6.700 kg (brut)

6.000 kg (net)



3 760035 034582

15 "	17 "	20"	22"	23"	24"
265/75R15	235/75R17	275/50R20	255/45R22	285/35R23	285/30R24
325/60R15	245/70R17	305/45R20	275/40R22	295/35R23	METRIC
16 "	265/65R17	21"	285/40R22	325/30R23	265/780R520
215/85R16	285/60R17	255/50R21	315/35R22		265/790R540
235/80R16	18 "	275/45R21	325/35R22		
245/75R16	265/60R18	285/45R21			
265/70R16	19"	315/40R21			
285/65R16	265/55R19				
	275/55R19				

Liste complète des affectations sur
www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les (Complete list of dimensions on www.polaire.eu
et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit,
Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen
Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

PG POLAIRE GRIP 180

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

180

15 "

245/85R15

255/80R15

275/75R15

16 "

225/85R16

245/80R16

255/75R16

275/70R16

17 "

245/75R17

255/70R17

275/65R17

18 "

235/70R18

255/65R18

275/60R18

285/60R18

19"

235/65R19

255/60R19

265/60R19

285/55R19

20"

235/60R20

245/60R20

255/55R20

285/50R20

21"

265/50R21

325/40R21

0180-PXGF

.000 kg (brut)

0.000 kg (net)

22"

295/40R22

305/40R22

23"

305/35R23

24"

315/30R24

26"

295/25R26

Liste complète des affectations sur
www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les (Complete list of dimensions on www.polaire.eu
et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit,
Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen
Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.