

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro

COM1 AP

EAN 4007841 592301

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE-GS

Functiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 AP voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, versie voor aansluiting op de muur voor het schakelen van licht, 1760 schakelzones voor een uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsgebied, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 71 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, conferentieruimte, bergkamer
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1760 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 AP
VPE1, EAN	4007841592301

<https://www.steinell.de>

IR Quattro


COM1 AP

EAN 4007841 592301

Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential


Maten



aansluitschema Master



aansluitschema master/master



aansluitschema Master/slave koppelin

