



- Convient parfaitement dans les luminaires apparents extra fins
- Installation facile et flexible
- Ne provoque pas d'ombre, diffusion de la lumière homogène
- Driver inclus
- Système magnétique et boite de connection inclus
- Accessoire: Détecteur de Lumière et de mouvement

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)		Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrê						
140066574	LED E C module 12W 4000K Clio CT	GLS 75W	1400	117	4000	0,10

Accessoires



140060553 LED Module sensor CT

Info d'article et emballage

Article		Emballage				
Code	de Dimensions (mm)			pc par		
d'article	Désignation d'article	EU HS Code	(HxlxL)	Poids brut (kg)	EAN	boîte
140066574	LED E C module 12W 4000K Clio CT	94054239	134x31x135	0,15	6945730430663	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	30.000 h
Durée de vie (L80)	20.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	150°
IRC	> 80
IP	IP20
Classe de protection	II
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220~240 V
DC input voltage	Non
Longueur de câble 230V	0.3 m

Conditions d'application					
Température de fonctionnement	-20~+40°C				
Température d'application	+25°C				
Environnement de stockage	-25~+50°C				











Schéma de dimensions (mm)

LED E C module 12W







Données photométriques

