



Fita LED - IP20

- Gama completa de fitas LED
- Ampla gama de perfis com várias opções de cores



## Especificações

| Código item  | Descrição do item              | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | [LEDs per meter] | [Minimum cutting length] | [Power per meter] | [Lumen per meter] | Peso Líquido (kg/peça) |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 806001008200 | LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP20 | 110             | 2700    | 168              | 42                       | 14.4              | 1730              | 0.1                    |

## Acessórios



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-  
AL



806098002200  
LEDStrip Profile-SF-17x7-  
AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-  
AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-  
18x18-AL



806098003000  
LEDStrip Connector-SS-  
IP20



806098003400  
LEDStrip Wire-Connector-  
SW-IP20



806098003800  
LEDStrip Wire-Connector-  
SS-IP20



806098004200  
LEDStrip L-Connector-SS-  
IP20



820009008100  
LEDDriver 24V-120W



820009008200  
LEDDriver 24V-160W



820009008300  
LEDDriver 24V-240W



82002006300  
LEDDriver 24V-150W-  
DALI/10V/PWM



820002006400  
LEDDriver 24V-240W-  
DALI/10V/PWM

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                  |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 806001008200 | LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP20   | 94054239        | 200x180x14             | 0.16                 | 6941491788500 | 1        |
| 806098002000 | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL     | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054406 | 1        |
| 806098002100 | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL     | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054413 | 1        |
| 806098002200 | LEDStrip Profile-SF-17x7-AL      | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054420 | 1        |
| 806098002300 | LEDStrip Profile-SF-17x7-BL      | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054437 | 1        |
| 806098002500 | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL     | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054451 | 1        |
| 806098002600 | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900        | 2050x33x33             | 0.20                 | 6931783054468 | 1        |
| 806098003000 | LEDStrip Connector-SS-IP20       | 85444290        | 18x12x11               | 0.04                 | 6931783054246 | 1        |
| 806098003400 | LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20  | 85444290        | 18x12x11               | 0.04                 | 6931783054277 | 1        |
| 806098003800 | LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20  | 85444290        | 18x12x11               | 0.04                 | 6931783054307 | 1        |
| 806098004200 | LEDStrip L-Connector-SS-IP20     | 85444290        | 18x12x21               | 0.04                 | 6931783054338 | 1        |
| 820009008100 | LEDDriver 24V-120W               | 85369010        | 298x50x38              | 0.23                 | 6941491787398 | 1        |
| 820009008200 | LEDDriver 24V-160W               | 85369010        | 298x50x38              | 0.28                 | 6941491787404 | 1        |
| 820009008300 | LEDDriver 24V-240W               | 85369010        | 335x50x38              | 0.28                 | 6941491787411 | 1        |
| 820002006300 | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM  | 85369010        | 301x46x37              | 0.44                 | 6941491788210 | 1        |
| 820002006400 | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM  | 85369010        | 366x46x37              | 0.63                 | 6941491788227 | 1        |
| 820002006600 | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67     | 85369010        | 310x82x27              | 0.83                 | 6941491788241 | 1        |
| 820002006700 | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67     | 85369010        | 290x85x31              | 1.08                 | 6941491788258 | 1        |
| 820003004000 | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67  | 85369010        | 310x82x27              | 0.85                 | 6941491788272 | 1        |
| 820003004100 | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67  | 85369010        | 290x85x31              | 1.08                 | 6941491788289 | 1        |



### Especificações Técnicas

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Vida útil (L70)             | 50 000              |
| Regulação                   | DALI2 / 1-10V / PWM |
| IRC                         | > 90                |
| Grau de proteção (IP)       | IP20                |
| Grupo de risco (EN 62471)   | RG0                 |
| Com equipamento de controle | False               |

### Alimentação elétrica

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Frequência        | 50 - 60   |
| Tensão nominal AC | 220 - 240 |

### Alimentação elétrica

|          |      |
|----------|------|
| [Length] | 5000 |
|----------|------|

### Condições de aplicação

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 45 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 - 50 °C |

## Dimensões (mm)

