




## Rubans LED - IP20

- Gamme complète de Rubans LED
- Large gamme de profils avec diverses options de couleur



## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article         | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | LEDs par mètre | Longueur de coupe minimale | Puissance par mètre | Lumen par mètre | Poids net (kg/pc) |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>IP20</b>    |                               |                   |         |                |                            |                     |                 |                   |
| 806001007600   | LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP20 | 115               | 2700    | 140            | 50                         | 9.6                 | 1200            | 0.1               |

Accessoires


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 806098001800<br>LEDStrip Profile-SF-10x10-AL                                      | 806098002000<br>LEDStrip Profile-SF-15x15-AL                                      | 806098002200<br>LEDStrip Profile-SF-17x7-AL                                       | 806098002400<br>LEDStrip Profile-RC-10x10-AL                                       | 806098002500<br>LEDStrip Profile-RC-15x15-AL                                        |
|  |  |  |  |  |
| 806098002600<br>LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL                                  | 806098003000<br>LEDStrip Connector-SS-IP20                                        | 806098003400<br>LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20                                   | 806098003800<br>LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20                                    | 806098004200<br>LEDStrip L-Connector-SS-IP20                                        |
|  |  |  |   |  |
| 820009008000<br>LEDDriver 24V-60W                                                 | 820009008100<br>LEDDriver 24V-120W                                                | 820009008200<br>LEDDriver 24V-160W                                                | 820009008300<br>LEDDriver 24V-240W                                                 | 820002006200<br>LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM                                      |
|  |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 820002006300<br>LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM                                   | 820002006400<br>LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

Info d'article et emballage

| Code d'article |                                  |            | Box                     |                    |               |             |
|----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Code d'article | Désignation d'article            | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxIxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN           | pièce/boîte |
| 806001007600   | LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP20    | 94054239   | 200x180x14              | 0.16               | 6941491788470 | 1           |
| 806098001800   | LEDStrip Profile-SF-10x10-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054383 | 1           |
| 806098001900   | LEDStrip Profile-SF-10x10-BL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054390 | 1           |
| 806098002000   | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054406 | 1           |
| 806098002100   | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054413 | 1           |
| 806098002200   | LEDStrip Profile-SF-17x7-AL      | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054420 | 1           |
| 806098002300   | LEDStrip Profile-SF-17x7-BL      | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054437 | 1           |
| 806098002400   | LEDStrip Profile-RC-10x10-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054444 | 1           |
| 806098002500   | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054451 | 1           |
| 806098002600   | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054468 | 1           |
| 806098003000   | LEDStrip Connector-SS-IP20       | 85444290   | 18x12x11                | 0.04               | 6931783054246 | 1           |
| 806098003400   | LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20  | 85444290   | 110x12x11               | 0.04               | 6931783054277 | 1           |
| 806098003800   | LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20  | 85444290   | 110x12x11               | 0.04               | 6931783054307 | 1           |
| 806098004200   | LEDStrip L-Connector-SS-IP20     | 85444290   | 21x21x21                | 0.04               | 6931783054338 | 1           |
| 820009008000   | LEDDriver 24V-60W                | 85369010   | 237x50x38               | 0.23               | 6941491787435 | 1           |
| 820009008100   | LEDDriver 24V-120W               | 85369010   | 298x50x38               | 0.23               | 6941491787398 | 1           |
| 820009008200   | LEDDriver 24V-160W               | 85369010   | 298x50x38               | 0.28               | 6941491787404 | 1           |
| 820009008300   | LEDDriver 24V-240W               | 85369010   | 335x51x38               | 0.28               | 6941491787411 | 1           |
| 820002006200   | LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM   | 85369010   | 301x46x37               | 0.44               | 6941491788203 | 1           |
| 820002006300   | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM  | 85369010   | 301x46x37               | 0.44               | 6941491788210 | 1           |
| 820002006400   | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM  | 85369010   | 366x46x37               | 0.63               | 6941491788227 | 1           |
| 820002006500   | LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67      | 85369010   | 310x82x27               | 0.84               | 6941491788234 | 1           |
| 820002006600   | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67     | 85369010   | 310x82x27               | 0.83               | 6941491788241 | 1           |
| 820002006700   | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67     | 85369010   | 290x85x31               | 1.08               | 6941491788258 | 1           |
| 820003003900   | LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67   | 85369010   | 310x82x27               | 0.81               | 6941491788265 | 1           |
| 820003004000   | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67  | 85369010   | 310x82x27               | 0.85               | 6941491788272 | 1           |
| 820003004100   | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67  | 85369010   | 290x85x31               | 1.08               | 6941491788289 | 1           |

| Caractéristiques            |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Durée de vie (L70)          | 50 000              |
| Gradabilité                 | DALI2 / 1-10V / PWM |
| IRC                         | > 90                |
| Indice de protection (IP)   | IP20                |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0                 |
| Driver inclus               | Faux                |

| Alimentation électrique       |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fréquence                     | 50 - 60     |
| Tension AC                    | 220 - 240   |
| Propriétés mécaniques         |             |
| Longueur                      | 5000        |
| Conditions d'application      |             |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 45 °C |
| Température d'application     | 25 °C       |
| Environnement de stockage     | -25 ~ 50 °C |



# Schéma de dimensions (mm)

