



LED Strip - IP20

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen



Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | LEDs pro Meter | Minimale Schnittlänge | Leistung je Meter | Lumen pro Meter | Nettogewicht (kg/st) |
|---------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| IP20 | | | | | | | | |
| 806001007000 | LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP20 | 110 | 2700 | 120 | 50 | 4.8 | 600 | 0.1 |

Zubehörteile



806098001800
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002400
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



806098003000
LEDStrip Connector-SS-IP20



806098003400
LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20



806098003800
LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20



806098004200
LEDStrip L-Connector-SS-IP20



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W




820009008300
LEDDriver 24V-240W



820002006100
LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM



820002006200
LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM



820002006300
LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM



820002006400
LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM

Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Kasten | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 806001007000 | LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP20 | 94054239 | 200x180x14 | 0.16 | 6941491788449 | 1 |
| 806098001800 | LEDStrip Profile-SF-10x10-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054383 | 1 |
| 806098001900 | LEDStrip Profile-SF-10x10-BL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054390 | 1 |
| 806098002000 | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054406 | 1 |
| 806098002100 | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054413 | 1 |
| 806098002200 | LEDStrip Profile-SF-17x7-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054420 | 1 |
| 806098002300 | LEDStrip Profile-SF-17x7-BL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054437 | 1 |
| 806098002400 | LEDStrip Profile-RC-10x10-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054444 | 1 |
| 806098002500 | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054451 | 1 |
| 806098002600 | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900 | 2050x33x33 | 0.20 | 6931783054468 | 1 |
| 806098003000 | LEDStrip Connector-SS-IP20 | 85444290 | 18x12x11 | 0.04 | 6931783054246 | 1 |
| 806098003400 | LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20 | 85444290 | 110x12x11 | 0.04 | 6931783054277 | 1 |
| 806098003800 | LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20 | 85444290 | 110x12x11 | 0.04 | 6931783054307 | 1 |
| 806098004200 | LEDStrip L-Connector-SS-IP20 | 85444290 | 21x21x21 | 0.04 | 6931783054338 | 1 |
| 820009007900 | LEDDriver 24V-36W | 85369010 | 200x50x38 | 0.17 | 6941491787428 | 1 |
| 820009008000 | LEDDriver 24V-60W | 85369010 | 237x50x38 | 0.23 | 6941491787435 | 1 |
| 820009008100 | LEDDriver 24V-120W | 85369010 | 298x50x38 | 0.23 | 6941491787398 | 1 |
| 820009008200 | LEDDriver 24V-160W | 85369010 | 298x50x38 | 0.28 | 6941491787404 | 1 |
| 820009008300 | LEDDriver 24V-240W | 85369010 | 335x51x38 | 0.28 | 6941491787411 | 1 |
| 820002006100 | LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 188x45x32 | 0.21 | 6941491788197 | 1 |
| 820002006200 | LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 301x46x37 | 0.44 | 6941491788203 | 1 |
| 820002006300 | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 301x46x37 | 0.44 | 6941491788210 | 1 |
| 820002006400 | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM | 85369010 | 366x46x37 | 0.63 | 6941491788227 | 1 |
| 820002006500 | LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.84 | 6941491788234 | 1 |
| 820002006600 | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.83 | 6941491788241 | 1 |
| 820002006700 | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788258 | 1 |
| 820003003900 | LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.81 | 6941491788265 | 1 |
| 820003004000 | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 310x82x27 | 0.85 | 6941491788272 | 1 |
| 820003004100 | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67 | 85369010 | 290x85x31 | 1.08 | 6941491788289 | 1 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Lebensdauer (L70) | 50.000 |
| Steuerbar | DALI2 / 1-10V / PWM |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 90 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Risikogruppe (EN 62471) | RGO |
| Mit Betriebsgerät | Nein |

Stromversorgung


| | |
|--------------|-----------|
| Frequenz | 50 - 60 |
| Nennspannung | 220 - 240 |

Material

| | |
|-------|------|
| Länge | 5000 |
|-------|------|



Anwendungsmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur | -25 ~ 50 °C |



Produktmaße (mm)

| Strip IP20 | A | B | C | D | E |
|------------|------|-----|---|-----|----|
| 4,8W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 50 |
| 9,6W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 50 |
| 14,4W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 42 |
| 19,2W | 5000 | 300 | 8 | 1,5 | 42 |

| IP20 Driver | A | B | C |
|-------------|-----|------|------|
| 36W | 172 | 45 | 32 |
| 40W | 185 | 42,5 | 28,5 |
| 60W | 202 | 45 | 32 |
| 75W | 295 | 40 | 32 |
| 120W | 260 | 45 | 32 |
| 150W | 295 | 40 | 31 |
| 160W | 260 | 45 | 32 |
| 240W | 310 | 50 | 32 |

